高电科技
HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

www.hzhv.com

使用说明书

高电科技有限公司
HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO.,LTD

杭州高
HANGZHOU

,

, , ,

DL/T 596 — 2004 ,

,

D ;

, , ,

,

,

320240 ,

, ,


USB U , ,

, Excel txt


:.....
.....
.....5
.....
PC .....
.....
.....
.....

:

1


高压
低压

2


开启
打印
保存
消弧
取消
RS232C
AC220V
U 盘
高 压
低 压
IA
IB
IC
IO
Ia
Ib
Ic
Io
VA
VB
VC
VO
Va
Vb
Vc
Vo

1

[redacted]

1. ， ，

，

2 ， ， ，

， ，



主菜单
高压侧
中压侧
测 试
三相测试 ○ABC0 YN
参数设置
分相测试 ⊙A0 ○B0 ○C0
数 据
分相测试 ○AB ○BC ○CA
消磁功能
分接档位 01
测试电流 01A
帮 助
测试开始

—

D


,

1 A ž



，　　U　，　　，

.



3

==========

12-01-06

16:54:46

01

ABCO　YN

RAO 42.63mΩ

RAO 42.60mΩ


RAO 42.58mΩ

E%　00.11%

****


，


，　　，


三通道直阻测试仪
主菜单
高压绕组
中压绕组
测　试
三相测试　○ABC0　YN
参数设置
分相测试　⊙A0　○B0　○C0
数　据
分相测试　○AB　○BC　○CA
系统设置
分接档位　01
消磁功能
测试电流　01A
帮　助
测试开始
返　回
系统时间
状态提示区

YN


三通道直阻测试仪
主菜单
高压绕组
中压绕组
测 试
三相测试
YN
参数设置
分相测试
AO BO CO
数 据
分相测试
AB BC CA
系统设置
分接档位
消磁功能
测试电流
01A
帮 助
测试开始
返 回
系统时间
状态提示区提



三通道直阻测试仪
主菜单
高压绕组
中压绕组
测 试
三相测试
ABCO
YN
消磁功能
帮 助
01A


三通道直阻测试仪
高压侧
中压侧
低压侧
AO
电 压
10.000mv
电 流
1.0000 A
电 阻
10.00 mΩ
载流时间 00：00:10
分接档位 01
测试中
01A


YN AO


三通道直阻测试仪
高压侧
中压侧
低压侧
A0
B0
C0
电 压
10.000mv
20.000mv
10.000mv
电 流
1.0000 A
2.0000 A
1.0000 A
电 阻
10.00 mΩ
10.00 mΩ
10.00 mΩ

Y D


三通道直阻测试仪
菜单
高压绕组
中压绕组
低压绕组
三相测试
ABC
Y
分相测试
B0
C0
分相测试
AB
BC
CA
状态提示
三通道直阻测试仪
主菜单
高压绕组
低压绕组
测 试
三相测试
ABC
Y
参数设置
分相测试
A0
B0
C0
数 据
分相测试
AB
BC
消磁功能

Y D




AB BC ↑



BC CA ↑



CA RAO,RBO,RCO,



2%，

*100

PC

PC CĞ

אv

1 GB6587.1-86

2

410 × 320 × 185 mm

10Kg

3 AC220V ± 10% 50Hz ± 10%

1 10A 5A+5A 1A+1A

10A