

(N/-)


,

â


≠

ă


U A π



U A u




4 5 !!




1

4



“

”





磨合测试结果							
开关型号	出厂编号	开始时间	终止时间	操作类型	磨合次数	设备名称	工作
1	4455	2025-04-09 16:34:27	2025-04-09 16:34:27	磨合实验(磨合)	0		



()

44

55




44

55


磨合测试结果										
开关型号	出厂编号	开始时间	终止时间	操作类型	磨合次数	设定次数	拒分次数	拒合次数	工位	操作员
1122	3344	2025-04-09 16:31:56	2025-04-09 16:31:07	操作实验(单合)	-	-	0	0	1	44
1122	3344	2025-04-09 16:31:59	2025-04-09 16:31:59	操作实验(单分)	-	-	0	0	1	55
2	3	2025-04-09 16:28:54	2025-04-09 16:28:54	操作实验(单合)	-	-	0	0	1	
2	3	2025-04-09 16:28:31	2025-04-09 16:28:32	操作	-	-	0	0	1	

44


55




“ ”



2023 4 18 2023 5 18




“ ”




↓ ↓




↓ ↓





1






“ ”



↓

↓




Admin

“

”

“

”



1 U

“ ” “ 1 ”

“ 1 ” “ 1 ”

“ 1 ”

“ ”
“ ”
(NAP “ ”
)

选择测试	寿命试验-单分单合	分延时	1 s
------	-----------	-----	-----

工位1			
开关型号	出厂编号	工位	操作员
开始	结束	保存	清除测试

选择测试	寿命试验-合分	合延时	1000 ms	分延时	1 s	5 次
------	---------	-----	---------	-----	-----	-----

选择测试	寿命试验-分合	分延时	1000 ms	合延时	1 s	6 次
------	---------	-----	---------	-----	-----	-----

选择测试	寿命试验-分合分	分延时	1000 ms	合延时	1000 ms	分延时	2 s	合
------	----------	-----	---------	-----	---------	-----	-----	---

选择测试	寿命试验-分合分合分	分延时	300 ms	合延时	300 ms	分延时	180 s	合延时	300 ms	分延时	10 s	合延时	0 s	2
------	------------	-----	--------	-----	--------	-----	-------	-----	--------	-----	------	-----	-----	---

选择测试	操作实验-单分	持续	300 ms
------	---------	----	--------

选择测试	操作实验-合分	合延时	1000 ms
------	---------	-----	---------

选择测试	操作实验-分合	分延时	2000 ms
------	---------	-----	---------

选择测试	操作实验-分合	分延时	2000 ms
------	---------	-----	---------

选择测试	操作实验-分合	分延时	1000 ms	合延时	1000 ms	分延时	10 s	合延时	10 s	2
------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------	-----	------	---

“ ”

0

€

U Y U

"

10

Q

!

出厂编号 001		工位	操作员 张三
10			

Q

"

j

"

!

合测试结果详细信息

开关型号

出厂编号

工位

操作员

测试类型 寿命试验（单分单合），磨合次数：10, 设定次数：10

分延时

合延时

10

次

动作类型 不忽略拒动作

测试时间

2023-4-28

15:12:23

拒分次数：A1 0 B1 0 C1 1 CN 0 TQ 0 HQ 0

拒合次数：A1 0 B1 0 C1 0 CN 0 TQ 0 HQ 0

新口状态（☐指示分 ☒指示合）

新口 转动停止

5 C1

€ f f U f

工位1

A

出厂编号

001

工位

操作员

张三

开始测试

保存

清除测试

关闭功能

实验一分百分

分延时

1000

ms

合延时

1000

ms

☐忽略拒动作

☒不忽略拒动作

☒保存时录入磨合参

断口状态（☐指示分 ☒指示合）

CN-储能

TQ-分闸

HQ-合闸


合闸时间（A1: 41.9ms; B1: 42.2ms; C1: 42.2ms; CN: 42.2ms; TQ: 42.2ms; HQ: 42.2ms）

B1

C1

CN

0



€

€ +